

Publié le : 22 janvier 2015, Londres, Royaume-Uni

GSK « affronte la BPCO » afin d'apporter de nouveaux éclairages sur cette maladie et de soutenir l'amélioration de la prise en charge des pneumopathies chroniques

Les données d'une enquête mondiale conduite par GSK, publiées dans *The International Journal of COPD*, suggèrent que si les médecins pensent que les perspectives de santé à long terme des patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) se sont améliorées en 10 ans, les patients doivent néanmoins toujours relever d'importants défis tels que l'observance thérapeutique et dans certains pays, l'accès aux traitements recommandés, deux facteurs susceptibles d'aboutir à une prise en charge non optimale.^{1,2}

La BPCO touche 210 millions de personnes dans le monde et représente un lourd fardeau socio-économique.³ L'enquête internationale « Continuing to Confront COPD International Survey » menée par GSK, visait également à évaluer les progrès accomplis depuis l'enquête initiale « Confronting COPD Survey », réalisée il y a plus de 10 ans.⁴ 4 343 patients et 1 307 médecins de 12 pays ont été interrogés, afin de réévaluer la prévalence de la BPCO, le fardeau de la maladie et l'attitude des patients et des médecins vis-à-vis de celle-ci.

Les résultats montrent que 79 % des médecins interrogés pensent que les perspectives de santé à long terme des patients BPCO se sont améliorées par rapport à il y a dix ans.¹ Les raisons principales identifiées en faveur de cette amélioration sont « de meilleurs médicaments pour traiter la BPCO » (86 %) et « l'augmentation du sevrage tabagique/la diminution du tabagisme passif » (28 %).¹ Malgré ces opinions, une forte proportion de médecins (79 %) considèrent toujours que leurs patients ont des difficultés à gérer leur maladie.¹

L'enquête a également montré que de nombreux patients ont du mal à adhérer pleinement au protocole de traitement de leur BPCO, seuls 15 % des médecins déclarant que plus des trois quarts de leurs patients font preuve d'une observance thérapeutique totale.¹ Les médecins considèrent que les principaux facteurs sont « une manipulation incorrecte du système d'inhalation » (60 %) ; « le faible niveau d'éducation du patient ou une mauvaise compréhension de la maladie » (57 %) et « les difficultés à gérer plusieurs traitements » (52 %), soulignant ainsi la nécessité de disposer d'options thérapeutiques plus simples.¹

En outre, de nombreux patients ont des difficultés à accéder à un traitement approprié de la BPCO, 7 % des médecins signalant que plus de la moitié de leurs patients ne pouvaient pas accéder aux traitements recommandés et 30 % seulement indiquant qu'aucun de leurs patients n'avait rencontré de problèmes d'accès aux traitements prescrits.¹

« GSK, fort de 40 ans d'expérience dans le domaine respiratoire, s'est engagé à investir dans de larges études afin d'améliorer les connaissances dans ce domaine. Notre enquête initiale, il y a plus de dix ans, était la première enquête de population internationale sur la BPCO. Sa mise à jour a apporté de nouveaux éclairages sur l'évolution de la maladie et de sa prise en charge, » a déclaré Kourtney Davis, PhD, épidémiologiste et responsable mondial de l'enquête au sein de GSK.

« Bien que la disponibilité de meilleurs traitements de la BPCO soit encourageante et que l'amélioration de l'éducation semble liée à de meilleurs résultats pour les patients, nos observations suggèrent que des besoins demeurent insatisfaits et qu'il faille trouver de nouvelles façons d'aider les patients à faire face à cette maladie chronique et handicapante. Il faut notamment améliorer l'accès à une prise en charge optimale, qui comprend entre autres l'arrêt du tabac, un plus grand engagement du patient, une meilleure observance thérapeutique et le soutien des professionnels de santé », a ajouté K. Davis.

L'étude nous a en outre montré que les médecins connaissent les recommandations de prise en charge se rapportant à la BPCO et les appliquent, et le rôle de la spirométrie dans le diagnostic de BPCO.²

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Les données de l'enquête internationale « Continuing to Confront COPD International Survey » sont publiées dans *The International Journal of COPD*.

À propos de l'enquête internationale « Continuing to Confront COPD International Survey »

L'enquête internationale « Continuing to Confront COPD International Survey » est la suite de l'enquête réalisée par GSK il y a plus de 10 ans, sur l'environnement de la BPCO. Dans cette étude à deux volets, 4 343 patients et 1 307 médecins du monde entier ont été interrogés afin de mieux comprendre la maladie et sa prise en charge. Les pays ayant participé à l'enquête étaient l'Allemagne, le Brésil, la Corée, l'Espagne, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, le Mexique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Russie .

À propos de la BPCO

La BPCO est une maladie respiratoire qui se manifeste par une bronchite chronique, de l'emphysème ou les deux à la fois. Elle est définie par une obstruction permanente et progressive des voies aériennes. Cette obstruction est causée par l'association, variable selon les patients, d'une diminution du calibre des bronchioles du fait de modifications anatomiques (remodelage) et d'une destruction des alvéoles pulmonaires (emphysème)⁶. Cette maladie touche 210 millions de personnes dans le monde.³

La BPCO est généralement due à l'exposition prolongée à des substances irritantes, endommageant les poumons, et les voies aériennes. Il s'y associe une réponse inflammatoire pulmonaire anormale. La fumée de cigarette, le tabagisme passif, la pollution atmosphérique, les émanations de produits chimiques ou la poussière atmosphérique ou sur le lieu de travail peuvent contribuer à la BPCO. La plupart des personnes qui souffrent de BPCO sont âgées d'au moins 40 ans au moment de l'apparition des symptômes.⁵

Le laboratoire GSK, l'un des acteurs majeurs du secteur pharmaceutique et de la santé, a pour mission d'améliorer la qualité de vie pour que chaque être humain soit plus actif, se sente mieux et vive plus longtemps. Pour plus d'informations, visitez le site www.gsk.com.

Références

1. Menezes AM, Landis SH, Han MK, et al. Continuing to Confront COPD International Surveys: comparison of patient and physician perceptions about COPD risk and management. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis*. 2015;10 159–172
2. Davis KJ, Landis SH, Oh Y-M, et al. Continuing to Confront COPD International Physician Survey: physician knowledge and application of COPD management guidelines in 12 countries. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis*. 2015;10:39-55
3. World Health Organization. Chronic Respiratory Diseases. Accessed November 2014. Available at: http://www.who.int/gard/publications/chronic_respiratory_diseases.pdf
4. Rennard S, Decramer M, Caverley PMA, et al. Impact of COPD on North America and Europe in 2000: subjects' perspectives of Confronting COPD International Survey. *Eur Resp J* 2002;20:799-805.
5. National Heart Lung and Blood Institute. Who is at risk for COPD? Accessed November 2014. Available at: http://www.who.int/gard/publications/chronic_respiratory_diseases.pdf
6. SPLF. Recommandations pour la pratique clinique. Prise en charge de la BPCO. Mise à jour 2009. *Revue des Maladies Respiratoires* 2010;27:522-48

Contacts GSK :

Relations médias R.-U. :	David Mawdsley	+44 (0) 20 8047 5502	(Londres)
	Simon Steel	+44 (0) 20 8047 5502	(Londres)
	David Daley	+44 (0) 20 8047 5502	(Londres)
	Catherine Hartley	+44 (0) 20 8047 5502	(Londres)
	Sarah Spencer	+44 (0) 20 8047 5502	(Londres)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Relations médias États-Unis :	Juan Carlos Molina	+1 919 483 0471	(Caroline du Nord)
	Bradd Pavur	+1 919 483 0044	(Caroline du Nord)
	Karen Collins	+1 919 483 2527	(Caroline du Nord)
	Melinda Stubbee	+1 919 483 2510	(Caroline du Nord)
	Sarah Alspach	+1 202 715 1048	(Washington, DC)

Relations analystes/investisseurs :	Ziba Shamsi	+44 (0) 20 8047 3289	(Londres)
	Kirsty Collins (SRI & CG)	+44 (0) 20 8047 5534	(Londres)
	Tom Curry	+ 1 215 751 5419	(Philadelphie)
	Gary Davies	+44 (0) 20 8047 5503	(Londres)
	James Dodwell	+44 (0) 20 8047 2406	(Londres)
	Jeff McLaughlin	+1 215 751 7002	(Philadelphie)

Mise en garde de GSK au sujet des énoncés de nature prospective

GSK met en garde les investisseurs contre le fait que les énoncés de nature prospective présentés par GSK, y compris ceux contenus dans le présent communiqué, sont assujettis à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux attendus. Ces facteurs incluent, sans s'y limiter, ceux décrits dans la rubrique 3.D « Facteurs de risque » du rapport annuel 2013 de la société, formulaire 20-F.

Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles :
N° 3888792

Siège social :
980 Great West Road
Brentford, Middlesex
TW8 9GS